



Statens vegvesen

HÆHRE ENTREPRENØR AS

Postboks 279

1301 SANDVIKA

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler
Tove Kariin Sunde

Vår dato:
21.08.2025

MIME-nummer:
25/188563

Tillatelse til arbeidsvarsling - E39 Mandal - Blørstad. Stenge Fv 455 - spesiell - FV455, KV50130 - Agder - Lindesnes - APV20258684-T1

Vi viser til søknad av: **20. august 2025**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **HÆHRE ENTREPRENØR AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **25. august 2025 - 15. oktober 2026** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1 - Gjelder i arbeidstiden** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling / infoskilt
- Omkjøring stengt veg - stengt veg med omkjøring
- Tversgående sikring
- Sikring for myke trafikanter
- Gjerde
- Forbud
- Fartsgrense
- Kortvarig stengning fortau/sykkelvei

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2 - Gjelder i arbeidstiden** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varselpanel
- Tversgående sikring

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00

Spesielle vilkår for arbeidsområde

- Arbeidet må koordineres med driftsentreprenør og eventuelt annet arbeid i området før stengning
- Myke trafikanter skal ivaretas på en trygg og god måte
- Hvis planen ikke fungerer tilfredsstillende må planen sendes inn til ny revidering
- Alle berørte parter skal informeres i god tid om arbeidet
- Vegeier, byggherre og skiltmyndighet kan pålegge revidering av planen
- Alle vilkår i tillatelser fra gitte berørte skal følges

Informasjon til Vegtrafikksentralen

- Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/aktiver-tillatelse/>

Loggbok

- Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til **apvagder@vegvesen.no**. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.
- Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Eventuelle innvilgede fravik gjelder foran tilsvarende generelle vilkår, og ligger som vedlegg til dette vedtaket.

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 3 og 4, og vedlagte skisser.

Bestemmelsene i skilteforskriften og vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 2 og tillegg A gjelder for arbeidet.

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet, jfr. skilteforskriften § 33 nr. 3.

Dersom det er behov for endring, arbeidets karakter endrer seg, eller varslings- og sikringsplanen av andre grunner ikke er tilfredsstillende etter formål i vegnormal, skal det sendes revidert arbeidsvarslingssøknad til Statens vegvesen for ny vurdering.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

- Varpling / infoskilt
- Omkjøring stengt veg - stengt veg med omkjøring
- Tversgående sikring
- Sikring for myke trafikanter
- Gjerde
- Forbud
- Fartsgrense
- Kortvarig stengning fortau/sykkelvei
- Varselpanel

Transportforvaltning sør 1

Med hilsen


Tove Kariin Sunde



Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.


Kopi:


- NYE VEIER AS
- HÆHRE ENTREPRENØR AS
- KRISTIAN LØKSLID
- ROGER BARLIE
- AGDER FYLKESKOMMUNE
- AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
- AGDER POLITIDISTRIKT
- CIA10 DRIFT SØR/SVV
- SØRLANDET SYKEHUS HF

**Stengning av Fv 455
Fase1
fra 25.08.25 til 15.10.25
Side 1**











Prinsipp skisse 1
Montering og demontering av skilter og varslingsutstyr på riks og Fv. Der fartsnivå er 50km/time eller lavere.



Prinsippskisse 2
Montering og demontering av skilter og varslingsutstyr på riks og Fv. Der fartsnivå er over 50km/t.



Søknad om arbeidsvarsling

E39 Mandal - Blørstad. Stenge Fv 455

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

E39 Mandal – Blørstad. Stenge Fv 455

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden**Fornavn**

ROGER

Etternavn

BARLIE

Telefonnummer

41439041

E-postadresse

roger@vtconsult.no

Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ADT
Arbeidssted 1	Fra	FV455 S1D1 m4564	80, 60	1640
	Til	FV455 S1D1 m5280		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ADT
Varslingspunkt 1	FV455 S1D1 m5404	60	2720
Varslingspunkt 2	KV50130 S1D1 m296	50	–
Varslingspunkt 3	FV455 S1D1 m4440	80	1640
Varslingspunkt 4	FV455	–	–



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
25. 08 .2025	15.10 .2026	51 dager	Alle dager	kl. 00 : 00—23 : 59

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Beskrivelse av arbeidet

Ny E39. Masse utskifting, forbelastning og bygging av konstruksjon for ny bru over Fv 455.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Fotgjengere

Syklist

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering – Forbud

Forbud for alminnelig ferdsel skiltet med 306.1 og 808.

Gjelder i arbeidstiden

Trafikkregulering – Fartsgrense

Det skiltes nedsatt hastighet inn mot sperret område. Dette da det er 80km på Fv 455 mot Stusvik.

Gjelder i arbeidstiden

Stengt veg – Omkjøring stengt veg

Her skal det bygges ny bru med fundamenteringer. Det må masse utskiftes pga dårlige masser og dette skal forbelastes.

Gjelder i arbeidstiden

Trafikkregulering for myke trafikanter – Kortvarig stengning fortau/sykkelvei

På dette stedet er det en avslutning av gangvei som stenges da veien videre blir hel stengt i perioden 25.08 til 15.10.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

Det forvarsles med skilt 743.2 og 560 varsling i forkant av Fv 455 i hh til planen under hele perioden.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varselpanel

Ved utsetting og inn tagning av skilt og sikring benyttes bil og varsel panel i hh til vedlegg 2 i varslingsplan

Gjelder i arbeidstiden

Sikring – Tversgående

Veien vil stenges fysisk med sikring så ingen kjører inn i anleggsområdet.

Ved ut setting og fjerning av skilter og varslingsutstyr benyttes tversgående sikring som vist i vedlegg 2.

Gjelder i arbeidstiden

Sikring – Myke trafikanter

Det benyttes gjerde kombinert med T3 sikring der veien stenges.

Gjelder i arbeidstiden

Sikring – Gjerde

Det benyttes gjerde kombinert med T3 sikring der veien stenges.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre**Bedrift**

NYE VEIER AS (915488099)

Kontaktperson

Trond Olsen

Telefonnummer

91241429

E-postadresse

trond.olsen@nyeveier.no

Utfører av arbeid**Utførende entreprenør**

HÆHRE ENTREPRENØR AS
(986420010)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

HÆHRE ENTREPRENØR AS
(986420010)

**E-postadresse til
varslingsansvarlig**

kristianl@akh.no

Ansvarshavende

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Kristian Løkslid	90981732	kristianl@akh.no	kurs_Kristian Løkslid_Kristian Løkslid K 2 Vestfold.pdf (15.12 .2026)

Stedsansvarlig

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Kristian Løkslid	90981732	kristianl@akh.no	kurs_Kristian Løkslid_Kristian Løkslid K 2 Vestfold (2).pdf (15.12 .2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Fv 455 Helstengt fra 25.09.25 til 15.10.25 redigert 19.8.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Tversgående – Gjelder i arbeidstiden
- Myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder i arbeidstiden
- Forbud – Gjelder i arbeidstiden
- Fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden
- Kortvarig stengning fortau/sykkelvei – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_Plan for utsetting og inntagning av varslingsutstyr.pdf

- Varselpanel – Gjelder i arbeidstiden
- Tversgående – Gjelder i arbeidstiden

Tilleggsinformasjon**Kommentar**

Stengning er planlagt sammen med Fylket og byggherre. Buss selskap er også informert om stengningen. Beboere som er berørt er informert .

Ved mottatt vedtak vil Alle berørte parter kontaktes og bli informert. De vil også få kopi av vedtak.

Vedlagt ligger mail godkjenning fra Fylket. osv.